COOL RENT SERVICES
we keep it cool

VERHUURCATALOGUS
Editie 2026–2027









TIJDELIJKE KOELING · SINDS 1995

Koeling en vriescapaciteit huren

Chillers, halkoeling, koel- en vriesunits en containers. Geleverd, geïnstalleerd en 24/7 opgevolgd door ons eigen team.

24/7 bereikbaar +32 (0)51 50 21 04 info@coolrentservices.be www.coolrentservices.be

Inhoud

Over Cool Rent Services 3

01 Luchtbehandeling & halkoeling 4

- Glycol-luchtkoeler lage temperatuur 34 kW 5
- Luchtkoeler lage temperatuur 50 kW 5
- Close control unit 71,5 kW 6
- Luchtbehandelingsunit 150 kW 6
- Luchtbehandelingskast 50 kW 7
- Rooftop airco & warmtepomp 150 kW 7
- Rooftop airco 50 kW 8

02 Chillers 9

- Chiller 350 kW 10
- Chiller 110 kW 10
- Chiller 50 kW 11
- Chiller 400 kW 11
- Chiller 26 kW 12
- Chiller 260 kW 12
- Chiller 130 kW 13

03 Koel- en vriesunits 14

- CO2-vriesunit 15
- Mobiele koel- en vriescel 14 m³ 15
- Mobiele koelcel 9 m³ 16
- Koelaanhangwagen 7 m³ 16
- DX-vriesunit 25 kW 17
- DX-vriesunit 20 kW 17
- Mobiele koelinstallatie 12 kW 18

04 Koel- en vriescontainers 19

- Koel- en vriescontainer 20 ft 20
- Koel- en vriescontainer 28 m³ 20

Contact en offerte 21

✻ Waarom Cool Rent Services

Eén aanspreekpunt voor tijdelijke koeling

Valt je koelinstallatie uit, plan je onderhoud of heb je tijdelijk extra capaciteit nodig? Cool Rent Services verhuurt chillers, koel- en vriescellen, koel- en vriescontainers en hal- en ruimtekoeling. Vanuit Diksmuide leveren we in West-Vlaanderen en heel België, en we stemmen elke opstelling af op jouw toepassing.

1

Sinds 1995

Al meer dan dertig jaar verhuren we tijdelijke koeling aan bedrijven in heel België.

2

24/7 bereikbaar

Koelprobleem? Bel ons, ook 's nachts en in het weekend. We bekijken samen wat nodig is.

3

Eigen transport

We leveren met eigen vrachtwagens en kraanwagen, snel en zonder tussenpersonen.

4

Eigen machinepark

Meer dan 100 machines, die we zelf onderhouden en klaarzetten voor elke opdracht.

5

Flexibel huren

Per dag, per week of per maand: je huurt precies zo lang als nodig.

6

Alles uit één hand

Machines, buffervaten, pompen en slangen, als één afgestemd geheel geleverd.

ZO WERKEN WE

01
Advies
We bekijken samen wat er gekoeld moet worden en kiezen de juiste machines.

02
Levering
Met eigen transport en kraanwagen, tot op de juiste plek.

03
Installatie
Aansluiten en in bedrijf stellen door onze eigen techniekers.

04
Opvolging
24/7 bereikbaar tijdens de volledige huurperiode.

05
Ophaling
Klaar? Dan halen we alles weer netjes op.

✻ Categorie 01

Luchtbehandeling & halkoeling

Koele lucht waar je ze nodig hebt: in productiehallen, magazijnen, serverruimtes of opslagzones. Van luchtkoelers en luchtbehandelingskasten op gekoeld water tot complete rooftop-units die zelfstandig koelen.



IN DEZE CATEGORIE · 7 OPLOSSINGEN

L1	Glycol-luchtkoeler lage temperatuur 34 kW	Güntner S-GGHN 071 · Air handling unit (AHU)
L2	Luchtkoeler lage temperatuur 50 kW	Güntner S-GGHN 071 · Air handling unit (AHU)
L3	Close control unit 71,5 kW	Mitsubishi Electric NEXT EVO CW S 072
L4	Luchtbehandelingsunit 150 kW	OC Verhulst Compact Cool 100 · watergekoeld
L5	Luchtbehandelingskast 50 kW	Air Handling Unit (AHU) · mobiel op wielen
L6	Rooftop airco & warmtepomp 150 kW	Ciatesa IPC-630 · koelen én verwarmen
L7	Rooftop airco 50 kW	York D5IC180G50 · enkel koeling

L1 GÜNTNER S-GGHN 071 · AIR HANDLING UNIT (AHU)

Glycol-luchtkoeler lage temperatuur 34 kW



Industriële luchtkoeler op water-glycol die de lucht in een ruimte afkoelt tot lage temperaturen. Ideaal voor koelcellen, opslagruimtes en productiezones. Werkt samen met een chiller, pomp en buffervat, die we als één afgestemd geheel leveren.

Merk / type	**Güntner S-GGHN 071.2H/17**
Koelvermogen	**ca. 34 kW**
Koelmedium	**Water-glycol via chiller**
Ventilator	**1 axiale ventilator**
Aansluiting	**400 V**
Bouwjaar	**2017**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team — Bekijk online →

L2 GÜNTNER S-GGHN 071 · AIR HANDLING UNIT (AHU)

Luchtkoeler lage temperatuur 50 kW



Krachtige glycol-luchtkoeler (verdamper) voor grotere ruimtes op lage temperatuur. Twee grote ventilatoren zorgen voor een ruim luchtdebiet, zonder koelmiddel in de ruimte zelf.

Merk / type	**Güntner S-GGHN 071.2F/27**
Koelvermogen	**36,7 kW**
Luchtdebiet	**23.100 m³/h**
Ventilatoren	**2 × Ø 710 mm**
Afmetingen	**3500 × 1000 × 1020 mm**
Gewicht	**357 kg**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team — Bekijk online →

L3 MITSUBISHI ELECTRIC NEXT EVO CW S 072

Close control unit 71,5 kW



Precisiekoelkast op gekoeld water voor serverruimtes en technische lokalen waar de temperatuur nauwkeurig moet blijven. Perfect als tijdelijke oplossing bij onderhoud, renovatie of extra warmtelast.

Totaal koelvermogen	**71,5 kW**
Voelbaar koelvermogen	**67,7 kW**
Luchtdebiet	**16.350 m³/h**
Ventilatoren	**Plug-ventilatoren met EC-motor**
Voeding	**400 V / 3 fasen / 50 Hz + N**
Afmetingen	**1630 × 930 × 1980 mm**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

L4 OC VERHULST COMPACT COOL 100 · WATERGEKOELD

Luchtbehandelingsunit 150 kW



Mobiele luchtbehandelingsunit met koudwaterbatterij, speciaal ontwikkeld voor verhuur. Krachtige ventilatoren brengen de koude lucht van een externe chiller tot ver in grote hallen en magazijnen.

Koelvermogen	**tot 165 kW**
Koudebron	**Externe chiller (gekoeld water)**
Regeling	**Geïntegreerd, met webinterface**
Filtratie	**Aanzuigfilters**
Opstelling	**Binnen en buiten**
Omgeving	**Inzetbaar tot 50 °C**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

L5 AIR HANDLING UNIT (AHU) · MOBIEL OP WIELEN

Luchtbehandelingskast 50 kW



Compacte luchtbehandelingskast op wielen voor tijdelijke ruimtekoeling. Met 78 cm breedte rij je ze tot vlak bij de plek waar koeling nodig is. Gevoed met gekoeld water van een chiller.

Koelvermogen	**50 kW (luchtintrede 27 °C)**
Koelmedium	**Water of glycol, 6/12 °C**
Aansluiting water	**2" Camlock**
Filterklasse	**M5, met condenspomp**
Elektrisch	**CEE 16 A, 1,8 kW**
Afmetingen	**1300 × 780 × 1995 mm**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

L6 CIATESA IPC-630 · KOELEN ÉN VERWARMEN

Rooftop airco & warmtepomp 150 kW



Alles-in-één rooftop-unit die zowel koelt als verwarmt. Staat buiten en blaast geconditioneerde lucht via kanalen naar binnen: ideaal voor de tijdelijke klimaatbeheersing van grote bedrijfsruimtes.

Merk / model	**Ciatesa (CIAT) IPC-630**
Type	**Rooftop, omkeerbaar**
Koelvermogen	**ca. 150 kW**
Functies	**Koelen en verwarmen**
Elektrisch	**400 V, CEE 125 A**
Luchtverdeling	**Via aanvoer- en retourkanalen**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

L7 YORK D5IC180G50 · ENKEL KOELING

Rooftop airco 50 kW



Packaged unit met compressor, verdamper, condensor en ventilator in één behuizing. Geen aparte binnenunits of leidingen nodig: snel inzetbaar voor productiehallen, magazijnen en werkruimtes.

Merk / reeks	**York Sunline 2000**
Koelvermogen	**51,8 kW (180.000 Btu/h)**
Opgenomen vermogen	**18,1 kW**
Koelmiddel	**R-407C**
Afmetingen (l × b)	**3180 × 2337 mm**
Gewicht	**ca. 860 kg**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team

Bekijk online →

✻ Categorie 02

Chillers

Gekoeld water of glycol voor proceskoeling, machines en klimaatinstallaties. Onze luchtgekoelde chillers gaan van 26 tot 400 kW en vervangen of versterken je bestaande installatie, zonder koeltoren.




IN DEZE CATEGORIE · 7 OPLOSSINGEN

C1	Chiller 350 kW	Climaveneta · luchtgekoeld
C2	Chiller 110 kW	Daikin · luchtgekoeld · R407C
C3	Chiller 50 kW	Trane CGAN 200 · luchtgekoeld
C4	Chiller 400 kW	Trane · luchtgekoeld
C5	Chiller 26 kW	Carrier Aquasnap 30RA026 · luchtgekoeld
C6	Chiller 260 kW	MTA Galaxy GLT 100/N · luchtgekoeld
C7	Chiller 130 kW	MTA TAEevo Tech 602 · luchtgekoeld

C1 CLIMAVENETA · LUCHTGEKOELD

Chiller 350 kW



Industriële chiller voor proceskoeling en klimaattoepassingen, met geïntegreerde pomp en flexibele 4"-aansluitingen. Levert snel grote tijdelijke koelcapaciteit op industriële sites.

Koelvermogen	**350 kW (35 °C, 12/7 °C)**
Opgenomen vermogen	**111 kW**
Temperatuurbereik	**-10 °C tot +15 °C**
Koelmiddel	**R134a**
Aansluiting	**Powerlock 4P · slangen 4"**
Geluid	**55 dB(A)**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

C2 DAIKIN · LUCHTGEKOELD · R407C

Chiller 110 kW



Mobiele chiller in een stevig transportframe, snel aangesloten met 2" camlock-slangen. Geschikt als tijdelijke vervanging of aanvulling van een bestaande koelinstallatie.

Koelvermogen	**110 kW (35 °C, 12/7 °C)**
Opgenomen vermogen	**39,2 kW**
Koelmiddel	**R407C**
Aansluiting	**CEE 125 A · camlock 2"**
Afmetingen	**3000 × 2450 × 2590 mm**
Gewicht	**1750 kg**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

C3 TRANE CGAN 200 · LUCHTGEKOELD

Chiller 50 kW



Compacte chiller voor buitenopstelling, ideaal voor kleinere en middelgrote toepassingen die tijdelijk extra of vervangende koelcapaciteit nodig hebben.

Koelvermogen	**49,7 kW (Eurovent)**
Vertrekwater	**-12 °C tot +15 °C**
Compressoren	**2 × scroll**
Koelmiddel	**R407C**
Elektrisch	**400 V / 3 fasen / 50 Hz**
Afmetingen	**2800 × 1100 × 1897 mm**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team

Bekijk online →

C4 TRANE · LUCHTGEKOELD

Chiller 400 kW



Onze krachtigste chiller: een mobiele koelwaterinstallatie voor grote proces- en klimaatkoeling in industriële omgevingen. Koelt water of glycol en vervangt zo tijdelijk een volledige installatie.

Koelvermogen	**400 kW (35 °C, 12/7 °C)**
Opgenomen vermogen	**149 kW**
Temperatuurbereik	**-10 °C tot +15 °C**
Koelmiddel	**R134a**
Aansluiting	**Powerlock 4P · slangen 4"**
Geluid	**55 dB(A)**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team

Bekijk online →

C5 CARRIER AQUASNAP 30RA026 · LUCHTGEKOELD

Chiller 26 kW



Handige chiller voor kleinere koelvragen, zoals een productielijn of een reeks machines. Met ingebouwde hydraulische module: pomp, filter en expansievat zitten er al in.

Koelvermogen	**25,8 kW**
Opgenomen vermogen	**9,56 kW**
Compressor	**1 scroll**
Koelmiddel	**R407C**
Elektrisch	**400 V / 3 fasen / 50 Hz**
Gewicht	**280 kg**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

C6 MTA GALAXY GLT 100/N · LUCHTGEKOELD

Chiller 260 kW



Italiaanse chiller voor buitenopstelling, ingezet voor proceskoeling en klimaatbeheersing met koud water. Ideaal bij storingen, onderhoud, piekproductie of projecten.

Koelvermogen	**ca. 260 kW**
Compressoren	**Scroll, aparte circuits**
Verdamper	**Platenwisselaar in rvs**
Koelmiddel	**R410A**
Elektrisch	**400 V / 3 fasen + PE**
Bescherming	**IP54 · Victaulic-aansluitingen**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

C7 MTA TAEEVO TECH 602 · LUCHTGEKOELD

Chiller 130 kW



Industriële chiller met de verdamper in het buffervat, voor een stabiele watertemperatuur, ook wanneer de warmtelast schommelt. Interne pomp en snelle camlock-aansluiting.

Koelvermogen	**130 kW (35 °C, 12/7 °C)**
Opgenomen vermogen	**38,2 kW**
Koelmiddel	**R410A**
Aansluiting	**CEE 125 A · camlock 2"**
Afmetingen	**3600 × 1500 × 2530 mm**
Gewicht	**2300 kg**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team

Bekijk online →

✻ Categorie 03

Koel- en vriesunits

Van kant-en-klare mobiele koelcellen tot koel- en vriesunits die een bestaande cel of ruimte op temperatuur houden. Voor verse producten, diepvries en alles daartussen.



IN DEZE CATEGORIE · 7 OPLOSSINGEN

U1	CO2-vriesunit	Bock-compressor · Frimetal MRL2000-verdamper
U2	Mobiele koel- en vriescel 14 m³	Instelbaar van -20 °C tot +10 °C
U3	Mobiele koelcel 9 m³	Werkt op gewone 230 V
U4	Koelaanhangwagen 7 m³	Mobiele koelcel op tandemas
U5	DX-vriesunit 25 kW	Bitzer LH135 + Thermofin TEN-luchtkoeler
U6	DX-vriesunit 20 kW	Zanotti BDB 250 · split met flexibele leidingen
U7	Mobiele koelinstallatie 12 kW	Copeland ZX condensing unit + Roller verdamper

U1 BOCK-COMPRESSOR · FRIMETAL MRL2000-VERDAMPER

CO2-vriesunit



Compacte, volledig opgebouwde vriesinstallatie op CO2 (R744). Compressor, verdamper, condensor en schakelkast staan samen op één frame: snel geplaatst en meteen klaar voor diepvriestoepassingen.

Koudemiddel	**CO2 (R744), subkritisch**
Compressor	**Bock, semi-hermetisch**
Verdamper	**Frimetal MRL2000**
Condensor	**Water/glycolgekoeld**
Regeling	**Digitale regelaar**
Onderstel	**Gegalvaniseerd, heftruck + hijsogen**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

U2 INSTELBAAR VAN -20 °C TOT +10 °C

Mobiele koel- en vriescel 14 m³



Eén cel, twee functies: koelcel voor verse producten of vriescel voor diepvries. Kant-en-klaar geleverd met ingebouwde koelinstallatie. Aansluiten op 400 V volstaat.

Binnenvolume	**14 m³**
Binnenmaten	**2,80 × 2,30 × 2,30 m**
Temperatuur	**-20 °C tot +10 °C**
Elektrisch	**400 V, CEE 16 A**
Toegang	**Enkele deur met slot**
HACCP	**Geschikt voor HACCP-plan**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

U3 WERKT OP GEWONE 230 V

Mobiele koelcel 9 m³



Compacte koelcel voor tijdelijke opslag van verse en temperatuurgevoelige producten. Werkt op een gewone 230 V-aansluiting, zodat je snel extra koelruimte hebt, precies waar je ze nodig hebt.

Binnenmaten	**2,24 × 2,24 × 1,94 m**
Binnenvolume	**ca. 9,7 m³**
Vloeroppervlak	**ca. 5 m²**
Temperatuur	**0 °C tot +10 °C**
Elektrisch	**230 V, CEE 16 A**
Toegang	**Enkele deur met slot**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team

Bekijk online →

U4 MOBIELE KOELCEL OP TANDEMAS

Koelaanhangwagen 7 m³



Geïsoleerde koelopbouw op een aanhangwagen: flexibele koelruimte zonder bouwwerken. Past ook op locaties waar weinig plaats is voor een container, ideaal voor events en kleinere projecten.

Bruikbaar volume	**ca. 7 m³**
Toepassing	**Koelopslag (positief)**
Chassis	**Tandemas, 4 steunpoten**
Toegang	**Zijdeur**
Opbouw	**Geïsoleerde panelen**
Aansluiting	**Op aanvraag**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team

Bekijk online →

U5 BITZER LH135 + THERMOFIN TEN-LUCHTKOELER

DX-vriesunit 25 kW



Splitinstallatie met condensing unit en luchtkoeler voor diepvriestoepassingen. Houdt een bestaande vriescel of geïsoleerde opslagruimte betrouwbaar op lage temperatuur.

Koelvermogen	**ca. 25 kW (bij -30 °C)**
Compressor	**Bitzer 6H-25.2Y, 6 cilinders**
Verdamper	**Thermofin TEN.2-50-12**
Koelmiddel	**R404A**
Elektrisch	**400 V / 3 / 50 Hz**
Gewicht	**405 kg**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

U6 ZANOTTI BDB 250 · SPLIT MET FLEXIBELE LEIDINGEN

DX-vriesunit 20 kW



Industriële vriesunit in splituitvoering: de condensor staat buiten, de verdamper in de te koelen ruimte. Met 10 m flexibele leidingen snel geïnstalleerd in een vriescel of een tijdelijke cel.

Koelvermogen	**20 kW bij -20 °C**
Uitvoering	**Split, directe expansie**
Koelmiddel	**R404A**
Elektrisch	**400 V, CEE 63 A**
Leidingen	**Flexibel, 10 m**
Verdamper	**2000 × 1000 × 1600 mm**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

U7 COPELAND ZX CONDENSING UNIT + ROLLER VERDAMPER

Mobiele koelinstallatie 12 kW



Gesplitst koelsysteem voor positieve koeling, zoals het gekoeld bewaren van producten. De buitenunit staat op een praktische plek, de verdamper hangt in de ruimte zelf.

Koelvermogen	**12 kW bij 0 °C**
Temperatuur	**0 °C tot +5 °C**
Koelmiddel	**R449A**
Elektrisch	**400 V, CEE 32 A**
Leidingen	**Flexibel, 10 m**
Condensing unit	**2,10 × 1,10 × 1,65 m**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team

Bekijk online →

✻ Categorie 04

Koel- en vriescontainers

Geïsoleerde containers met een eigen koelaggregaat, instelbaar van +15 °C tot -20 °C. Extra opslag voor verse of diepvriesproducten, rechtstreeks op je bedrijfsterrein of laadkaai.



IN DEZE CATEGORIE · 2 OPLOSSINGEN

K1	Koel- en vriescontainer 20 ft	24,8 m³ · tot 10 europallets
K2	Koel- en vriescontainer 28 m³	Met dubbele deur · tot 10 europallets

K1 24,8 M³ · TOT 10 EUROPALLETS

Koel- en vriescontainer 20 ft



Standaard 20 ft-container met eigen koelaggregaat in de kopwand. Past op de meeste bedrijfsterreinen, laadkaaien en binnenplaatsen, en dient als koel- of diepvriesopslag.

Temperatuur	**+15 °C tot -20 °C**
Binnenmaten	**5,40 × 2,20 × 2,09 m**
Buitenmaten	**6,06 × 2,44 × 2,44 m**
Capaciteit	**Max. 10 europallets**
Deur	**1,40 × 2,00 m, met slot**
Elektrisch	**400 V, CEE 16 A**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

K2 MET DUBBELE DEUR · TOT 10 EUROPALLETS

Koel- en vriescontainer 28 m³



Onze ruimste container, met dubbele deur: open één of beide vleugels, afhankelijk van wat je laadt of lost. Het koelaggregaat houdt de volledige ruimte op de ingestelde temperatuur.

Opslagvolume	**28 m³**
Temperatuur	**+15 °C tot -20 °C**
Capaciteit	**Max. 10 europallets**
Toegang	**Dubbele deur met slot**
Elektrisch	**400 V, CEE 16 A**
Koelaggregaat	**Ingebouwd**

Prijs op aanvraag · levering, installatie en 24/7 opvolging door ons eigen team Bekijk online →

✻ Contact en offerte

Koeling nodig? We denken graag mee.

Elke koelvraag is anders, daarom werken we met offertes op maat. Vertel ons wat je nodig hebt en we stellen meteen de juiste combinatie van machines voor, inclusief levering, installatie en opvolging.

BEL ONS 24/7
+32 (0)51 50 21 04

MAIL ONS
info@coolrentservices.be

BEZOEK ONZE SITE
www.coolrentservices.be

VOOR EEN SNELLE OFFERTE

Met deze gegevens kunnen we je meteen een passend voorstel doen:

- Wat er gekoeld of ingevroren moet worden
- De gewenste temperatuur
- De afmetingen van de ruimte
- De huurperiode en de locatie
- De beschikbare stroomaansluiting ter plaatse

COOL RENT SERVICES
we keep it cool

We keep it cool.

Jij focust op je zaak, wij zorgen dat het koel blijft. Vanuit Diksmuide leveren we in heel België.